

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ГБУСОН РО СРЦ

(место составления акта)

г. Ростов-на-Дону

" 26 " августа 20 16 г.

(дата составления акта)

16-30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 000225

По адресу/адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 99, г. Ростов-на-Дону, ул. Алмазная, 4
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области главного государственного санитарного врача (заместителя) по Ростовской области
Соловьева М.Ю. (Ковалева Е.В.) № 000225 от 25.07.2016г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее) — при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Дата	Время	г.	с	час.	мин.	до	час.	мин.	Продолжительность
"01 "	08	20 16	г. с	10	час.	00	мин.	до 11	час. 00 мин. Продолжительность 1 ч
"08 "	08	20 16	г. с	09	час.	00	мин.	до 17	час. 00 мин. Продолжительность 8 ч
"12 "	08	20 16	г. с	10	час.	00	мин.	до 13	час. 00 мин. Продолжительность 3 ч
"26 "	08	20 16	г. с	10	час.	00	мин.	до 16	час. 30 мин. Продолжительность 6 ч 30

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки): Директор ГБУСОН РО СРЦ г. Ростова-на-Дону Фоменко Л.А.
01.08.2016г. 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора, (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и
обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Васильева Елена Викторовна, специалист-
эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области Халошина Елена Николаевна, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Лемешева Людмила Васильевна, и.о. ведущего
специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области Новикова Анастасия Игоревна, врач по гигиене детей и подростков отделения гигиены питания и
гигиены детей и подростков ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" Тарасян Елена Геворговна; врач по общей гигиене отделения
гигиены питания и гигиены детей и подростков ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" Сафонова Татьяна Станиславовна; врач
по общей гигиене отделения радиационной гигиены и экспертизы физических факторов ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"
Мазаева Екатерина Валерьевна; помощник врача по гигиене детей и подростков отдела организации
деятельности, контроля и оперативного санитарно-гигиенического обеспечения и профессиональной
гигиенической подготовки ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" Борисова Любовь Михайловна; помощник врача по общей
гигиене отделения отбора, приема, кодирования и хранения образцов и выдачи протоколов лабораторных
испытаний ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" Какурина Татьяна Владимировна; фельдшер-лаборант отделения
исследований физических факторов ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" Черемисинова Елена Викторовна; фельдшер-
лаборант с лабораторией ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" Хорошунов Александр Александрович аттестат аккредитации
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный
Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Фоменко Л.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- в период с 08.08.2016 года с 09-00 часов до 17-00 часов по 26.08.2016 года с 10-00 до 16-30 часов, в ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Алмазная, 4 эксплуатация помещений осуществляется с нарушением действующих санитарных правил: в учебных классах № 206, 265, 272, 239 потолок с местами обсыпавшейся штукатурки; в кабинете № 265 на потолке имеются затеки, что препятствует проведению ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции, что является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- в период с 08.08.2016 года с 09-00 часов до 17-00 часов по 26.08.2016 года с 10-00 до 16-30 часов, в ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Алмазная, 4 выявлены нарушения требований санитарного законодательства: в суточной пробе от 06.08.2016г. отсутствует блюдо (сырники), выдаваемые на полдник; нарушен температурный режим в холодильнике для хранения суточных проб и молочных продуктов + 14° С при норме +2+6°С; в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья отсутствует запись в графе «результаты органолептической оценки продовольственного сырья» и не указан конечный срок реализации продовольственного сырья на все поступающие продукты, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; пп. 14.10, 14.11 приложение 11, 14.5 приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального среднего профессионального образования»;

- в медицинском пункте государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону (г. Ростов-на-Дону, ул. Алмазная, 4): в процедурном кабинете после генеральной уборки 14.03.2016 обеззараживание воздуха (согласно данным соответствующих журналов) не проводилось, что является нарушением п. 11.9 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; допускается хранение лекарственного препарата Унидерм - крем для наружного применения, 15 г (требующего хранения от 15 до 25 градусов) в холодильнике при температуре 3 градуса, что является нарушением ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственность возложена на юридическое лицо: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону», должностное лицо: кладовщика Курилову И.Р., врача-педиатра Маивелову Т.Ю.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Е. Васильева
(подпись проверяющего)

В. Васильева
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: - распоряжение № 000225 от 25.07.2016г.;

- акты отбора проб;

- протоколы лабораторных испытаний питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 2910-Б, 2912-Б от 11.08.2016г;

- протокол лабораторных испытаний физических факторов филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 2928-Б от 10.08.2016г.

- протоколы лабораторных испытаний смывов на БГКП, на яйца гельминтов филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 2911-Б, 2913-Б, 2929-Б от 10.08.2016г.

- протокол лабораторных испытаний на содержание витамина «С» филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 2909-Б от 10.08.2016г;

- протокол лабораторных испытаний на ПТО филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 2906-Б от 10.08.2016г;

- протокол лабораторных испытаний кулинарного изделия на микробиологические показатели филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 2907-Б от 12.08.2016г;

- протокол лабораторных испытаний готовых блюд обеда на химический состав и калорийность филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 2908-Б от 18.08.2016г;

- протокол лабораторных испытаний молока питьевого на микробиологические и токсикологические показатели филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 2915-Б от 18.08.2016г;

- протокол лабораторных испытаний свежих овощей (кабачки) на нитраты филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 2919-Б от 10.08.2016г;

- протокол лабораторных испытаний масла подсолнечного на токсикологические показатели филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 2916-Б от 18.08.2016г;

- протокол лабораторных испытаний колбасных изделий на микробиологические показатели и качественное определение ГМО филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 2914-Б от 22.08.2016г;

- протокол лабораторных испытаний воздуха закрытых помещений по санитарно-химическим показателям филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 2905-Б от 10.08.2016г;

- протокол лабораторных испытаний на радиологические исследования филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 3030-Б от 18.08.2016г;

- экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 03.03-45/1897 от 19.08.2016г;

- экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 03.03-45/1896 от 19.08.2016г;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, уставные и регистрационные документы; приказ о назначении на должность руководителя.

- протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения на нестандартную продукцию: молоко питьевое пастеризованное, сыр «Российский», масло подсолнечное переданы в отдел надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Подписи лиц, проводивших проверку: Е. Васильева Васильева Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУСОН РО СРЦ

Фоменко Л.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

В. Васильева
(подпись)

“ 26 ” августа 20 16 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
ГБУ СОН РО "СРБ" "06" 12 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)
г. Ростов-на-Дону 13 00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 101523

По адресу/адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Ваварославская, 99, ул. Аксентьева, 4
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ковалева Е.В.
№ 101523 от 25.10.2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБУ СОН РО "Социальное-реабилитационное учреждение для несовершеннолетних" г. Ростов-на-Дону

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"06" 12 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч.
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор Романов А.А.

06.12.2016. 10 00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист – эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Васильева Елена Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Романов А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено 06.12.2016 г. в г. БУСОВ РО, с/пг "и
адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Ворошиловская
94, ул. Ассамблея, 4. Представитель
местного органа - 506 от 06.12.2016 г.
выявлено в ходе проверки
предметы 4, 5, 6.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



Васильева Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 06 ”

12

20 16 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проявившего сопротивление)